

Ytelseserklæring

Nr. 37002-10

Gyldig fra 17/07/2023

1. Type:

RT154 Ultima bløtstrøken massiv
Varenr. 3 154 01 00

2. Anvendelse

U Tegelstein for bruk i ubeskyttet murværk

3. Produsent

Randers Tegl A/S, HAMMERSHØJ TEGLVÆRK
TINDBÆKVEJ 16
8830 TJELE

4. System (AVCP)

2+

5. Notificeret organ

CE: DanCert A/S Nr. 1073
UKCA: BSI Assurance UK Ltd. Nr 0086

1073-CPR-M199
0086-CPR-765324

6. Deklareret yteevne:

Vesentlige egenskaper:		Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner, [mm]:	Lengde	468	EN771-1:2011+A1:2015 BS EN 771-1:2011+A1:2015
	Bredde	108	
	Høyde	38	
Toleranse, [mm]	T1	L±9 B±4 H±2	
Range, [mm]	Rm	L 10, B 5, H 4	
Konfigurasjon	Utformning	Massiv	
	EN1996-1-1	G1	
Trykkfasthet [N/mm ²]	Kategori	1	
	middel, minst	46	
	normalisert, minst	35	
	Retning af trykkfasthet	Vinkelrett på liggeflaten	
Fuktbevegelser		NPD	
Vedheftningsstyrke		NPD	
Innhold af løslig salt (Kategori)		S2	
Brannmotstand		A1	
Vannopptak Maksimal Vekt%		14	
Vanddampdiffusionsmotstand		NPD	
Lydisolering [kg/m ³]	Bruttodensitet	1800	
	Toleranse ± 10 %	D1	
Varmemotstand		NPD	
Frostbestandighet		F2	
Farlige stoffer		NPD	

7. Yteevnen for den byggevare, som er angitt i pkt. 1, er i overensstemmelse med den deklarete yteevne i pkt. 6. Denne ytelseserklæring utstedes på aneansvar av den produsent, som er angitt i punkt 3. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av

Kresten Ejlskov Hansen, Teknisk Direktør



17/07/2023

Signatur